

スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 01時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 03時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103110900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 14時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 15時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 17時00分


ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103111900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103112000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103112100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103112200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103112300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月11日 23時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 04時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103120900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 14時00分


ライブタイム


3600 秒

リアルタイム

3600 秒







スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103121900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103122000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103122100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103122200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月12日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム


3600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 19紅葉山_SPC-1103122300

検出器番号 19
測定日時 2011年03月12日 23時00分

ライブタイム 3600 秒
リアルタイム 3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム


3600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 19紅葉山_SPC-1103130500

検出器番号 19
測定日時 2011年03月13日 05時00分

ライブタイム 3600 秒
リアルタイム 3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103130800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 08時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 13時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103131900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103132000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103132100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103132200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103132300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月13日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム


3600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 19紅葉山_SPC-1103140200

検出器番号 19
測定日時 2011年03月14日 02時00分

ライブタイム 3600 秒
リアルタイム 3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 04時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 06時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103140900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 09時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103141100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103141200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103141300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103141400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム


3600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 19紅葉山_SPC-1103141500

検出器番号 19
測定日時 2011年03月14日 15時00分

ライブタイム 3600 秒
リアルタイム 3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103141600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 16時00分


ライブタイム


3600 秒

リアルタイム

3600 秒







スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103141900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 19時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103142100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム


3600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 19紅葉山_SPC-1103142200

検出器番号 19
測定日時 2011年03月14日 22時00分

ライブタイム 3600 秒
リアルタイム 3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103142300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月14日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 01時00分


ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103150900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 13時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 15時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103151900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 19時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103152000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103152100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103152200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 22時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103152300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月15日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 00時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 01時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 03時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 05時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 06時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 07時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103160900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 09時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 12時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 14時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 16時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103161900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103162000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103162100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103162200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103162300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月16日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103170900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 09時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103171900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103172000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103172100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103172200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103172300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月17日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 02時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 05時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 06時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103180900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 11時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103181900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103182000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103182100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103182200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103182300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月18日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 02時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103190900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103191900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103192000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103192100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103192200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103192300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月19日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 05時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 06時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103200900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103201900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103202000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103202100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103202200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103202300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月20日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103210900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103211900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103212000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103212100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103212200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103212300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月21日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220100

検出器番号

19

測定日時


2011年03月22日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103220900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 17時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103221900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 19時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103222000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103222100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103222200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103222300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月22日 23時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 01時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 03時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 08時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103230900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 17時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 18時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103231900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103232100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 21時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103232200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月23日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 03時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 04時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 06時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 07時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103240800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 10時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 14時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 15時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒




スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103241900

検出器番号 19
測定日時 2011年03月24日 19時00分

ライブタイム 3600 秒
リアルタイム 3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103242000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 20時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103242100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 21時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103242200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103242300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月24日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 01時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 07時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103250900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 09時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 17時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103251900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103252100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 21時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103252200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 22時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103252300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月25日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 04時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103260900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 16時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103261900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103262000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103262100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 21時00分


ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒





スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103262300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月26日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 01時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 02時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 03時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 05時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 08時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103270900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 09時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 10時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 11時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 15時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 16時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 18時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103271900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 19時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103272000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 20時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103272100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 21時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103272200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 22時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103272300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月27日 23時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 00時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 01時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 02時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 03時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 04時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 05時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 06時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280700

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 07時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280800

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 08時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103280900

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 09時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281000

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 10時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281100

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 11時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281200

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 12時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281300

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 13時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281400

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 14時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281500

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 15時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281600

検出器番号 19


測定日時 2011年03月28日 16時00分

ライブタイム

リアルタイム

3600 秒

3600 秒



スペクトルグラフ

測定コード 19紅葉山_SPC-1103281700

検出器番号 19

測定日時 2011年03月28日 17時00分

ライブタイム

3600 秒

リアルタイム

3600 秒

